



CATÁLOGO LUBRICANTES
Aceites Lubricantes automoción





ELITE CAR 15W-40 SN

Motores gasolina

Aceite lubricante de motor multigrado, de alta calidad. Formulado con una moderna tecnología de aditivos para proporcionar protección y prolongar la vida de su motor. Indicado para motores de gasolina en los que el fabricante recomienda un lubricante API SN, SL o de especificación anterior 15W-30.

Especificaciones

API SN, SL



Aceite Mineral 15W-40 4Lt
8434691483132
24GDY0007



Aceite Mineral 50W-50 4Lt
8434691482951
24GDY0008

ELITE CAR 20W-50 SN

Motores gasolina

Aceite de motor multigrado de alta calidad. Desarrollado con bases lubricantes parafínicas altamente refinadas y un paquete de aditivos equilibrado, ambos componentes ayudan a la limpieza del motor. El aceite mineral multigrado ayuda a proporcionar un rendimiento constante en condiciones de servicio severas, a controlar el desgaste, la corrosión y minimizar la formación de depósitos.

Especificaciones

API SN, SL





ELITE CAR 10W-40 SP

Motores gasolina

Aceite lubricante de última generación especialmente formulado para satisfacer la gran mayoría de las especificaciones modernas más exigentes. Su composición le permite intervalos de cambio de aceite más prolongados. / Para todo tipo de motores especialmente los de Inyección Directa, turboalimentados, etc. que requieran aceites de larga duración y exigentes, ideal para motores multiválvulas que requieran este grado de viscosidad, y sobre todo los llamados GTI.

Especificaciones

API SP, SN PLUS, ILSAC, GF-6A



Aceite Semi Sintetico 10W-40 4Lt
8434691483330
24GDY0009



Aceite Semi Sintetico 15W-40 4Lt
8434691483194
24GDY0010

ELITE CAR 15W-40 SN

Motores gasolina

Lubricante Semi Sintetico de excelente calidad y larga duración de servicio. Aceite de alto rendimiento con cualidades anti-desgaste y anticorrosivas, dispersante. Recomendado para todo tipo de turismos y gasolina, turboalimentados, etc. / Indicado para turismos, camiones, autobuses y equipos industriales.

Especificaciones

API SN: ILSAC GF-5, GF-4; JASO SG+





ELITE CAR 20W-50 SN

Motores gasolina

Lubricante sintético multigrado de alta calidad. Desarrollado para motores de camionetas, vehículos familiares, vehículos utilitarios deportivos y furgonetas que funcionan con gasolina. Diseñado para proporcionar un alto rendimiento de trabajo, ayuda a proteger el motor de la formación de lodos y el desgaste.

Especificaciones

API SN: ILSAC GF-5, GF-4; JASO SG+



Aceite Semi Sintetico 10W-40 4Lt
8434691483033
24GDY0011



Aceite Full Sintetico 5W-30 4Lt
8434691477018
24GDY0012

ELITE CAR 5W-30 SP

Motores gasolina

Lubricante de elevada calidad, formulado con aditivos de última generación, especialmente diseñado para prolongar la vida del motor. Reducido contenido en cenizas, fósforo y azufre. Óptima lubricación y excelente rendimiento en motores Euro IV y Euro V.

Especificaciones

API SP, SN PLUS RC, ILSAC GF-6A





ELITE GEAR 80W-90 GL-5

Grupos diferenciales y transmisión

Lubricante multigrado de extrema presión, recomendado para diferenciales de vehículos o grupos de transmisión hipoides y pellicoidales, en los que se requiera un nivel de calidad API GL-5. Este aceite ha sido especialmente diseñado para cumplir los requisitos de lubricación establecidos por los principales fabricantes.

Especificaciones

GL-5



Aceite Mineral 80W-90 1Lt
8434691477186
24GDY0001



Aceite Mineral 80W-90 4Lt
8434691477209
24GDY0002



Aceite Mineral 80W-90 20Lt
8434691477223
24GDY0003



ELITE GEAR 85W-140 GL-5

Grupos diferenciales y transmisión

Lubricante mineral para engranajes de automoción, formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado sistema de aditivos. El lubricante está diseñado para automotrices, incluyendo ejes y mandos finales de servicio pesado, donde se esperan presiones extremas y cargas de choque.

Especificaciones

GL-5



Aceite Mineral 85W-140 1Lt
8434691477254
24GDY0004



Aceite Mineral 85W-140 4Lt
8434691477278
24GDY0005



Aceite Mineral 85W-140 20Lt
8434691477292
24GDY0006



ELITE TRUCK **15W-40 CH-4** **20W-50 CH-4**

Motores diésel

Lubricante multigrado avanzado para motores diésel. Este producto ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de motor tanto en carretera como fuera de ella y en diseños de motores de alta resistencia antiguos y nuevos. Cumple y supera las especificaciones de la mayoría de los fabricantes de motores. Está recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y entornos operativos de servicio pesado en los sectores de transporte, minería, construcción, agrícolas y marinos.

Especificaciones

CH-4



Aceite Mineral 15W-40 20Lt
8434691482630
24GDY0015



Aceite Mineral 20W-50 20Lt
8434691482456
24GDY0014



HYDRAULIC AW 68

Sistemas y mandos hidráulicos

Fluido hidráulico, 100% mineral microfiltrado, de alta calidad especialmente formulado para trabajar en sistemas

que operen a elevadas presiones. Están elaborados con aceites parafínicos altamente refinados a los que se les han incorporado los más modernos aditivos

Especificaciones

CH-4



Aceite Mineral Hidraulico AW-68 20Lt
8434691477919
24GDY0013

GOODYEAR

